

HYDROTEC

AVVATTNINGSRÄNNOR




SYSTEM

HYDROline PRO




NY: SYSTEM HYDROline PRO**Klass A 15 - F 900****Ultra-platt och fotgängarvänlig**


Den 3 meter långa kanalen är endast 30 mm hög och med en slitsbredd på 12 mm är den perfekt konstruerad för fotgängare.

**Tillverkad av aluminium och är pulverlackerad**


HYDROline PRO är tillverkad av aluminium och kommer i standard RAL 9005 (djup svart). Olackerad eller i alternativa färger finns tillgängliga på begäran.

**Nominell bredd expanderbar**


Kanalen kan monteras på sidorna, vilket tillåter den nominella bredden att breddas efter behov.

**Utloppselement**

Vertikalt utlopp med integrerad anslutning för KG-rör (Ø100) och patenterat låssystem.

**Hörnelement med anslutningsdel**

Hörnelementen har 45° skär och är idealiskt lämpade för installation i hörnområden. Anslutningsstycket förenklar byggnationen av elementen.



NY: SYSTEM HYDROline PRO

Klass A 15 - F 900



Utloppelement




Hörnelement
med anslutningsdel



Artikel	Nominell bredd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall	
Basiselement 3000 mm	135	680300004	12,6	-	
Basiselement 1000 mm	135	6803000041	4,5	-	
Utloppelement 185 mm	140	68035018	2,5	-	
Hörnelement med anslutningsdel 500 x 500 mm	135	7003750	2,1	-	

NEW: SYSTEM HYDROline PRO



TILLBEHÖR

Artikel	Art.-Nr.	Höjd mm	
---------	----------	---------	--

HYDROline PRO

Tät gavel	7003700	
Monteringskonsol	7003701	
Monteringskonsol med stativ	7003704	300
Förbindningselement	7003702	
Rengöringsverktyg	7003730	



Tät gavel



Monteringskonsol



Monteringskonsol med stativ



Förbindningselement




Rengöringsverktyg



HYDROTEC Sweden AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
Sweden

 info@hydrotec.se

 www.hydrotec.se

 +46 723 602100